

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА КАРТА

# Гідроізоляційна стрічка

## TFBM-1025



Вузька гідроізоляційна стрічка для оброблення стиків мембранного полотна та примикань як частина гідроізоляційної системи.

Поліетиленова плівка РЕ, ламінована поліпропіленовим полотном РР з обох боків; каталог описує її як фізичний бар'єр для вологи та пари. Самоклеюного бутилового шару для TFBM джерела не зазначають.

Оригінальне зображення виробника: виріб / серія. Фото не є масштабним кресленням конкретного виконання.

### Параметри цього артикула

| Параметр   | Значення за джерелом |
|------------|----------------------|
| Ширина, см | 10                   |
| Довжина, м | 25                   |

Джерело параметрів: Каталог Tetti 2025, PDF-стор. 21.

### Де та для чого застосовують

Герметизація стиків двох полотен мембрани та стиків стін: послідовність із гідроізоляційною стрічкою показана в каталозі, с. 20.

Стрічка TFBM представлена в розділі Membrane Foil каталогу, с. 21, окремо від бутилової TFAM.

### Як підібрати

1. Точний артикул TFBM-1025 прямо наведений у таблиці TFM TDS на с. 2: товщина 0,38 мм, ширина 100 мм, довжина 25 м, площа 2,5 м².
2. Потребу рахують за фактичною довжиною стиків і примикань із прийнятим у проєкті оформленням вузлів. Норматив витрати й універсальний напуск для TFBM у цьому джерелі не наведені.
3. TFBM та TFAM мають різну будову й спосіб приклеювання; їхню взаємозаміну не підтверджено.

## Відомості про матеріал / серію

Це відомості виробника про серію. Вони не підтверджують автоматично характеристики іншого виконання, системи або комплекту.

| Показник         | Значення та джерело                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Артикул у TDS    | TFBM-1025<br>TFM TDS, с. 2, Product Specification           |
| Товщина          | 0,38 мм<br>TFM TDS, с. 2, рядок TFBM-1025                   |
| Ширина × довжина | 100 мм × 25 м<br>TFM TDS, с. 2; каталог 2025, с. 21         |
| Площа рулону     | 2,5 м²<br>TFM TDS, с. 2                                     |
| Будова           | PE-плівка з PP-полотном з обох боків<br>Каталог 2025, с. 21 |

## Застосування та монтаж

1. Каталог у схемі монтажу TFM наказує нанести тонкошаровий розчин зубчастим шпателем на стик двох полотен і покласти гідроізоляційну стрічку (с. 20).
2. У стиках стін стрічку розгладжують лезом комбінованого інструмента й притискають колесом для контакту з розчином.
3. Точний сумісний клей, напуск і оформлення конкретного вузла необхідно визначити за підтвердженою системною інструкцією. Наявний рядок TFBM у TDS не містить цих числових вимог.

## Обмеження й умови перевірки

Окремої техкарти TFBM у наявному комплекті немає; прямим джерелом розмірів є таблиця TFM, с. 2. Випробування водонепроникності, вогневої реакції, зчеплення й старіння з таблиці мембранної системи TFM не приписані окремій стрічці без підтвердження області застосування результатів. Значення 180 г/м² у TFM TDS не встановлене окремим рядком саме для TFBM, тому не подане як підтверджена маса стрічки.

## Зберігання та поводження

Окремі температура й строк зберігання TFBM у досліджених джерелах не наведені; умови поставки слід уточнити у виробника.

## Редакційні примітки SynergyTools

Редакційна примітка: ця картка використовує лише прямо підтверджені для стрічки розміри, будову та каталогову послідовність. Повний TFM TDS не додається як окремий паспорт стрічки.

## Джерела та межі документа

Укладено SynergyTools 14.10.2026 за матеріалами Tetti. Документ стосується позначення TFBM-1025. Це інформаційна карта, а не сертифікат, гарантійний документ або індивідуальний проєкт. Дані випробувань є заявленими виробником; придатність конкретного вузла погоджують окремо.

Таблиця з точним артикулом TFBM-1025 у TFM TDS; PDF-стор. 2

<http://cn.bjyybao.com/index.php/Site/Login/download?id=83938>

Каталог Tetti 2025: монтаж стрічки та Waterproof Band; PDF-стор. 20, 21

<http://cn.bjyybao.com/index.php/Site/Login/download?id=83944>

Сторінка виробника: [https://tetti-system.com/products/Membrane-Foil\\_1442774/Waterproof-Band.html](https://tetti-system.com/products/Membrane-Foil_1442774/Waterproof-Band.html)