

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА КАРТА

Програмований терморегулятор

THERMUS



THERMUS - програмований терморегулятор для системи обігріву. Його опис у каталозі та на вебсторінці суттєво відрізняється, тому характеристики двох описів збережені окремо до підтвердження модифікації виробником.

Вебсторінка описує LCD-регулятор із зовнішніми датчиками NTC 12K, NTC 10K або NTC 100K, блокуванням керування та GFCI. Каталог під тим самим кодом показує кольоровий сенсорний екран 4,3 дюйма та функції Tuuya. Це не достатня підстава вважати обидва описи одним апаратним виконанням.

Оригінальне зображення виробника: виріб / серія. Фото не є масштабним кресленням конкретного виконання.

Параметри цього артикула

Параметр	Значення за джерелом
Дисплей за джерелом	Кольоровий сенсорний екран 4,3 дюйма
Напруга кабелю за джерелом	120 В і 240 В
Захист GFCI за джерелом	Вбудований GFCI, 5 мА
Функції за джерелом	Захист від замерзання; пам'ять після вимкнення живлення; Tuuya; Alexa; Google Assistant

Джерело параметрів: Каталог Tetti 2025, PDF-стор. 11.

Важливо саме для цього виконання

Сумісність з місцевою мережею, терморегулятором і конструкцією підлоги не підтверджена. Електричний проєкт погоджують окремо.

Де та для чого застосовують

Керування електричним обігрівом після підтвердження конкретної модифікації регулятора.

Каталог заявляє роботу з кабелями 120 В і 240 В, захист від замерзання та пам'ять після зникнення живлення; ці функції потребують звернення з паспортом поставки.

Як підібрати

- Вебсторінка вказує живлення 120/240 В AC, 60 Гц. Придатність до мережі 50 Гц не підтверджена і не впливає зі значення 240 В.
- Перед замовленням отримати точний номер модифікації, фото маркування, паспорт і допустимий струм комутації.

3. Визначити підтримуваний датчик і комплектацію за паспортом; не змішувати перелік датчиків вебсторінки з непідтвердженою каталожною модифікацією.

Відомості про матеріал / серію

Це відомості виробника про серію. Вони не підтверджують автоматично характеристики іншого виконання, системи або комплекту.

Показник	Значення та джерело
Живлення за вебсторінкою	120/240 В AC, 60 Гц; 50 Гц не підтверджено Офіційна сторінка THERMUS
Екран за вебсторінкою	LCD Офіційна сторінка THERMUS
Екран за каталогом	Кольоровий сенсорний, 4,3 дюйма; модифікація потребує звірення Каталог Tetti 2025, PDF с. 11
Датчики за вебсторінкою	NTC 12K / NTC 10K / NTC 100K Офіційна сторінка THERMUS
Блокування керування	Заявлене на вебсторінці Офіційна сторінка THERMUS
GFCI за каталогом	Вбудований, 5 мА; потребує звірення модифікації Каталог Tetti 2025, PDF с. 11

Застосування та монтаж

- 1. Електромонтаж виконує кваліфікований електрик після підтвердження частоти живлення й конкретного виконання.
- 2. Схему підключення, налаштування датчика та захисту беруть із документації фактично поставленого приладу; у перевірених джерелах такої інструкції немає.

Обмеження й умови перевірки

Ідентичність моделі між каталогом і сайтом не підтверджена: кольоровий сенсорний екран 4,3 дюйма з Туа та LCD-опис на 60 Гц не об'єднані в одну гарантовану комплектацію.

Каталог указує вбудований GFCI 5 мА; вебсторінка згадує GFCI без цього числового параметра.

На сайті точність відображення записана як +0.5 °C, а сертифікація як ELT. Обидва записи потребують уточнення; вони не виправлені припущенням на ±0,5 °C або ETL.

Підтвердження використання в Україні, окремого TDS і документа сертифікації у перевіреному комплекті немає.

Редакційні примітки SynergyTools

Картка описує суперечливі офіційні джерела, а не підтверджену єдину комплектацію.

Фото з вебсторінки не підтверджує відповідність каталожному приладу з екраном 4,3 дюйма.

Струм навантаження, монтажні розміри, умови зберігання та інструкцію не знайдено.

Джерела та межі документа

Укладено SynergyTools 14.10.2026 за матеріалами Tetti. Документ стосується позначення THERMUS. Це інформаційна карта, а не сертифікат, гарантійний документ або індивідуальний проект. Дані випробувань є заявленими виробником; придатність конкретного вузла погоджують окремо.

Каталог Tetti 2025; PDF-стор. 11

<https://cn.bjyubao.com/index.php/Site/Login/download?id=83944>

Офіційна сторінка THERMUS

<https://tetti-system.com/products/Accessories/Programming-Thermostat.html>