
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА КАРТА

Легка будівельна плита

TLB10-2496



Легка мембранна будівельна плита Light Board із твердою поверхнею для внутрішніх ванних кімнат і господарських приміщень. Каталог описує її як основу під плитку та окремі узгоджені декоративні покриття.

За текстом каталогу плита має основу на MgO з додаванням гранул спіненого полістиролу EPS і ламінування мембраною Tetti. Це інша конструкція, ніж XPS-серцевина TUB або армована цементним покриттям TCB.

Оригінальне зображення виробника: виріб / серія. Фото не є масштабним кресленням конкретного виконання.

Параметри цього артикула

Параметр	Значення за джерелом
Розмір, мм	600 × 2400 × 10 [потребує уточнення]

Джерело параметрів: Каталог Tetti 2025, PDF-стор. 16.

Важливо саме для цього виконання

Товщина TLB: таблиця каталогу, с. 16, містить 6 / 10 / 12,5 мм, опис - 8 / 12 мм. Точний розмір цього артикула має підтвердити виробник.

Де та для чого застосовують

Стіни та підлоги ванних кімнат і господарських приміщень у житлових, готельних та громадських будівлях.

Захищена мембранна основа під керамічне облицювання.

Виробник також заявляє придатність для фарбованих поверхонь і мікроцементу, зокрема у вологих зонах; конкретний сумісний комплект покриттів і його регламент у перевіреному комплекті не наведені.

Як підібрати

1. Перевірте артикул і товщину: таблиця містить 6, 10 та 12,5 мм, тоді як опис говорить про 8 і 12 мм.

2. Для фарбування або мікроцементу отримайте підтвердження конкретної системи покриття. Згадка Jotun у каталозі не означає сумісність з будь-якою фарбою.

3. Маса 4,8 або 7,2 кг/м² прив'язана до зазначених у піктограмах 8 і 12 мм, а не до всіх артикулів таблиці.

Відомості про матеріал / серію

Це відомості виробника про серію. Вони не підтверджують автоматично характеристики іншого виконання, системи або комплекту.

Показник	Значення та джерело
Матеріал	Основа MgO + гранули EPS, ламінована мембраною Tetti Каталог Tetti 2025, фізична сторінка 16
Густина	600 кг/м³ за описом виробника Каталог Tetti 2025, фізична сторінка 16
Маса за піктограмами	4,8 кг/м² (8 мм); 7,2 кг/м² (12 мм) Каталог Tetti 2025, фізична сторінка 16
Розмірна таблиця	8 артикулів; 6, 10 та 12,5 мм, що суперечить тексту про 8 і 12 мм Каталог Tetti 2025, фізична сторінка 16
Обробка	Надріз монтажним ножем і переламування за описом каталогу Каталог Tetti 2025, фізична сторінка 16

Застосування та монтаж

1. Каталог описує розкрій надрізанням поверхні монтажним ножем із наступним переламуванням плити.

2. Для кріплення в описі названо звичайні шурупи для гіпсокартону та, за потреби, монтажний клей. Тип, довжина, крок шурупів і марка клею не уточнені.

3. Стики плит герметизують стрічками, проходи труб - манжетами; після цього мембрану закривають плиткою або іншим підтвердженим покриттям.

4. Виробник посилається на окрему інструкцію Tetti Light Board. У доступному комплекті її немає.

Обмеження й умови перевірки

Тільки внутрішні приміщення; потрібен захист від прямого сонячного світла й завершальне оздоблення.

Паспортів з окремими таблицями міцності, реакції на вогонь або теплопровідності TLB у перевіреному комплекті немає.

Позначення «5 HOURS» у каталозі без умов не слід використовувати як гарантований строк готовності до води чи нанесення будь-якого покриття.

Зберігання та поводження

У каталозі зазначено відсутність УФ-захисту; плиту потрібно захищати від сонця.

Строк зберігання, діапазон температур і правила штабелювання джерела не встановлюють.

Редакційні примітки SynergyTools

Каталог називає ETA 23-0365 від 14.11.2023, TG20825 і 1071-CPR-7051, але самих документів у перевіреному комплекті немає. Не можна стверджувати їхню чинність, точну сферу або відповідність конкретному артикулу лише з каталожної згадки.

Товщини та масу треба узгодити з виробником; показники TUB/TCB не заповнюють прогалини TLB.

Офіційна вебсторінка має кнопку завантаження без виявленого технічного вкладення.

Джерела та межі документа

Укладено SynergyTools 14.10.2026 за матеріалами Tetti. Документ стосується позначення TLB10-2496. Це інформаційна карта, а не сертифікат, гарантійний документ або індивідуальний проєкт. Дані випробувань є заявленими виробником; придатність конкретного вузла погоджують окремо.

Каталог Tetti 2025; PDF-стор. 16

https://cn.bjyybao.com/index.php/Site/Login/download?id=83944

Офіційна сторінка Light Board; збережений реєстр від 13.10.2026

https://tetti-system.com/products/Building-Panels/Light-Board.html